

# NOBLELIFT FRANCE



## NR810

### AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE



Design  
robuste



Haute  
performance



Entretien  
facile

*Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !*

[www.noblelift.fr](http://www.noblelift.fr)


# NR810 - APERCU DU PRODUIT

## // Caractéristiques et avantages

- Cette autolaveuse possède un design compact, un faible rayon de braquage et une grande maniabilité. Ce design permet une haute productivité et excellente manoeuvrabilité dans les espaces étroits.
- Les touches intégrées sont étanches. Les paramètres affichés sur l'écran LCD sont faciles à lire et intuitifs pendant l'utilisation. Les données affichées permettent une réelle efficacité lors de la maintenance de la machine.
- Pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et un respect de l'environnement, la NR810 dispose d'une utilisation personnalisée avec trois modes de vitesse disponibles et un débit d'eau réglable.
- Elle est équipée d'un système de protection contre la surcharge du moteur et la sous-tension de la batterie. La durée de vie du moteur et de la batterie est prolongée.
- Le mode ECO permet de réduire la puissance et le niveau sonore du moteur d'aspiration. Ce mode fait de la NR810 l'outil idéal dans les zones avec un faible niveau sonore comme les hôpitaux, mairies, lycées etc.
- La conception est innovante avec la levée et l'abaissement électrique des brosses. L'embouchure de sol se positionne à l'aide d'un seul bouton. Et en cas de marche arrière, celle-ci est automatiquement soulevée.
- Sur ce modèle, le montage et le démontage de la brosse sont automatiques. L'ouverture du bac récupérateur d'eau sale est simplifiée.
- La grande capacité de 120 litres pour les réservoir de solution d'eau propre et de récupération d'eau sale réduit le nombre de remplissages et de vidanges. Une alarme automatique est intégrée en cas de réservoir de solution vide et de réservoir de récupération plein.
- La grande ouverture de la cuve de récupération facilite l'accès et permet un nettoyage efficace et rapide pour l'opérateur.



## NR810 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



### // Batterie haute performance

Dotée d'une batterie plomb sans entretien puissante, sûre, fiable pour une utilisation longue durée.



### // Système d'aspiration efficient

La bande adhésive résistante à l'usure, conçue en forme d'arc, permet de racler et d'absorber facilement l'eau sans dépôt.



### // Le remplissage et le contrôle de l'eau sont facilités

L'affichage du niveau d'eau du réservoir et la grande ouverture d'injection d'eau facilitent l'ajout d'eau propre.



### // Panneau de contrôle

Le panneau tactile intégré est étanche, intuitif et rapide à utiliser.



### // Un volant ergonomique

Le volant ergonomique, avec une boule de volant est très confortable à utiliser.



### // La prise de chargement

L'autolaveuse dispose d'une prise externe pour faciliter la recharger.



### // Roue motrice antidérapante et puissante

La roue motrice avant est antidérapante et à haute puissance.



### // réservoir de récupération accessible

Équipée d'un réservoir avec une ouverture simplifiée sans outil, facile à nettoyer et à entretenir.



Design à double brosse  
avec une largeur de nettoyage  
jusqu'à : **810mm**

# NB810 - SECTEUR D'ACTIVITÉS

## Caractéristiques Techniques

1	Modèle		NR810
2	Diamètre de nettoyage (diam. brosse)	mm	810
3	Capacité du réservoir produit	L	120
4	Capacité du réservoir de récupération	L	120
5	Capacité de nettoyage (surface/temps)	m <sup>2</sup> /h	4860
6	Temps de travail continu	h	4~5
7	Pression de la brosse	kg	45
8	Puissance nominale du moteur	W	2x380
9	Puissance nominale du moteur d'aspiration	W	600
10	Puissance nominale du moteur d'entraînement	W	650
11	Vitesse de déplacement	km/h	0~6,5
12	Niveau sonore dB	A	68±3
13	Batterie		24V (2x6V/200Ah)
14	Poids de la batterie	kg	4x33,7
15	Poids net (sans batterie)	kg	330
16	Dimensions du produit (LxLxH)	mm	1415x600x1010



Agroalimentaire et boissons



Transport



Entrepôts et logistique



Service de nettoyage



Immobilier



Recherche scientifique et santé




Hôtel et supermarchés




Vente


## // Types de sols compatibles



PVC



Carrelage




Petits carreaux




Béton



Terrazzo



Epoxy



Marbre



Sol résistant aux chocs

Selon la situation, il est recommandé d'utiliser une brosse ou un plateau porte-pads :

	Brosse		Plateau porte-pads		
	Nylon	Brosse dure	Blanc	Rouge	Noir
Béton	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable			Applicable	
Marbre	Applicable		Applicable	Applicable	
Plastique			Applicable	Applicable	
Caoutchouc			Applicable		

### Remarques :

- 1. Brosse en nylon : pour le nettoyage général des sols (configuration intégrée)
- 2. Brosse dure : pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs
- 3. Porte-pads : pour le nettoyage des surfaces lisses et souples

En fonction des différentes conditions du sol, il faut choisir différents pads de couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le frottement sur le sol est agressif.

Les applications de la bande de caoutchouc de raclage :

	Caoutchouc	Polyuréthane
Béton	Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable	
Marbre	Applicable	
Plastique	Applicable	Applicable
Caoutchouc	Applicable	Applicable

### Remarque :

Les lamelles d'aspiration en polyuréthane ont une forte résistance à l'usure et à l'huile.





# NOBLELIFT

## FRANCE

### **SIÈGE SOCIAL**

562 rue Sud Landes  
Zone d'activités Sud Landes  
40300 HASTINGUES

**Tél: 05 59 50 67 63**

**Mail : [contact@noblelift.fr](mailto:contact@noblelift.fr)**

[www.noblelift.fr](http://www.noblelift.fr)



NOBLELIFT FRANCE